

AUDIO
@ foam conversion



MICROPHONE**FLAG**.PL

PROFESJONALNE GABKI MIKROFONOWE Z LOGO

PRODUKOWANE OD 1989

ZDOBIENIE OSŁON MIKROFONOWYCH

OSŁONY FLOKOWANE

Możemy zaoferować Państwu profesjonalne osłony mikrofonowe wykończone warstwą flock.

Flokowanie nadaje szlachetny wygląd, a ponadto:

- polepsza parametry akustyczne osłony szczególnie podczas nagrań na zewnątrz
- dzięki pokryciu warstwą flocka możemy Państwu zaoferować niemal każdy kolor dostępny w paletcie Pantone oraz barwienie osłon w kilku kolorach jednocześnie.



TECHNIKI NADDRUKU

Stosujemy całą gamę technik poligraficznych od wielu lat dzięki czemu możemy zaoferować Państwu wszechstronną usługę nadruku poczynając od nadruku jednokolorowego, a kończąc na wydrukach full color.

W połączeniu z flockowaną powłoką oznacza to, że jesteśmy w stanie dostarczyć gąbki mikrofonowe całkowicie dostosowane do Państwa potrzeb.

ROZMIARY OSŁON MIKROFONOWYCH

MOŻLIWOŚCI DOPASOWANIA DO MIKROFONU

Aby zaoferować naszym Klientom maksymalną elastyczność i różnorodność, oferujemy całą gamę naszych modeli osłon z możliwością wyboru wewnętrznej średnicy otworu tak aby w pełni dopasować nasze wyroby do Państwa sprzętu.

Obok każdego modelu w tej broszurze znajdziecie Państwo listę standardowych rozmiarów otworów dla danego typu osłony.


Jesteśmy również w stanie wykonać wewnętrzne otwory profilowane, aby lepiej dopasować je do niektórych typów mikrofonów. Gdy to konieczne możemy dostosować jeden model osłony tak, aby pasował do wielu typów mikrofonów o różnych rozmiarach.

Jeśli nie są Państwo pewni, z której opcji skorzystać, prosimy o podanie modeli mikrofonów których Państwo używają, a my doradzimy odpowiednie wymiary.



Aby otrzymać darmową próbkę wystarczy napisać na adres: sklep@mikrofonlogo.pl

CYLINDRYCZNE OGŁONY MIKROFONÓW REPORTERSKICH



C1100



Dostępne warianty:

- C1101**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 80 mm
- C1102**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- C1103**
Średni otwór - fi 35 mm na 65 mm
- C1104**
Duży otwór - fi 40 mm na 65 mm

C1300

Dostępne warianty:



- C1301**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- C1302**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- C1303**
Średni otwór - fi 35 mm na 65 mm
- C1304**
Duży otwór - fi 40 mm na 65 mm



C1200

Dostępne warianty:


- C1201**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- C1202**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- C1203**
Średni otwór - fi 35 mm na 65 mm
- C1204**
Duży otwór - fi 40 mm na 65 mm



C1400

Dostępne warianty:

- C4101**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- C4102**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm



C1500

Dostępne warianty:

C1501

Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 50 mm

C1502

Mały otwór - fi 23 mm na 50 mm

C1700

Dostępne warianty:

C1701

Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 70 mm

C1702


Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm

C1703

Średni otwór - fi 35 mm na 65 mm

C1704

Duży otwór - fi 40 mm na 65 mm



C1600

Dostępne warianty:

C1601

Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 70 mm

C1602



Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm

C1603

Średni otwór - fi 35 mm na 65 mm

C1604

Duży otwór - fi 40 mm na 65 mm



C1800

Dostępne warianty:

C1801

Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 70 mm

C1802


Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm

C1803

Średni otwór - fi 35 mm na 65 mm

C1804

Duży otwór - fi 40 mm na 65 mm



C1900


Dostępne warianty:

- C1901**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 50 mm
- C1902**
Mały otwór - fi 23 mm na 50 mm
- C1903**
Mały otwór - fi 35 mm na 50 mm
- C1904**
Mały otwór - fi 40 mm na 50 mm

C4200

Dostępne warianty:



- C4201**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- C4202**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- C4203**
Średni otwór - fi 35 mm na 65 mm
- C4204**
Duży otwór - fi 40 mm na 65 mm



C4100

Dostępne warianty:


- C4101**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- C4102**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- C4103**
Średni otwór - fi 35 mm na 65 mm



C4300

Dostępne warianty:

- C4301**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- C4302**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm



C4400


Dostępne warianty:

- C4401**
Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- C4402**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- C4403**
Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm
- C4404**
Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm

C4600

Dostępne warianty:


- C4601**
Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 80 mm
- C4602**
Mały otwór - fi 23 mm na 80 mm
- C4603**
Średni otwór - fi 35 mm na 80 mm
- C4604**
Duży otwór - fi 40 mm na 80 mm




C4100

Dostępne warianty:

- C4501**
Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 80 mm
- C4502**
Mały otwór - fi 23 mm na 80 mm



TRÓJKĄTNE OSŁONY MIKROFONÓW REPORTERSKICH



T1100

Dostępne warianty:


- T1101**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- T1102**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- T1103**
Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm
- T1104**
Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



T1210

Dostępne warianty:



- T1211**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 80 mm
- T1212**
Mały otwór - fi 23 mm na 80 mm
- T1213**
Mały otwór - fi 35 mm na 80 mm
- T1214**
Mały otwór - fi 40 mm na 80 mm



T1100

Dostępne warianty:


- T1201**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- T1202**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- T1203**
Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm
- T1204**
Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



T1300

Dostępne warianty:

- T1301**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- T1302**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- T1303**
Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm
- T1304**
Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



T1400

Dostępne warianty:

- T1401**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 80 mm
- T1402**
Mały otwór - fi 23 mm na 80 mm
- T1403**
Mały otwór - fi 35 mm na 80 mm
- T1404**
Mały otwór - fi 40 mm na 80 mm




KWADRATOWE OSŁONY MIKROFONÓW REPORTERSKICH

S1110

Dostępne warianty:



- S1101**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- S1102**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- S1103**
Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm
- S1104**
Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



T1500

Dostępne warianty:


- T1501**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- T1502**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- T1503**
Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm
- T1504**
Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



S1200

Dostępne warianty:

- S1201**
Eksta mały otwór - fi 17 mm na 70 mm
- S1202**
Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm
- S1203**
Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm
- S1204**
Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



S1300

Dostępne warianty:

S1301

Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 65 mm

S1302

Mały otwór - fi 23 mm na 65 mm

S1510

Dostępne warianty:

S1501


Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 70 mm

S1502

Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm

S1503

Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm



S1400



Dostępne warianty:

S1403

Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm

S1404

Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



S1600

Dostępne warianty:

S1601

Ekstra mały otwór - fi 17 mm na 70 mm

S1602

Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm


S1603

Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm

S1604

Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm

SPECJALNE OSŁONY MIKROFONÓW REPORTERSKICH



SPC1100T

Dostępne warianty:

SPC1102T

Mały otwór - fi 23 mm na 65 mm

SPC1103T

Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm

SPC1104T

Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



SPT1300T

Dostępne warianty:

SPT1302T


Mały otwór - fi 23 mm na 100 mm

SPT1303T

Mały otwór - fi 35 mm na 95 mm

SPT1304T

Mały otwór - fi 40 mm na 95 mm



SPC1200T

Dostępne warianty:

SPC1202T


Mały otwór - fi 23 mm na 70 mm

SPC1203T


Mały otwór - fi 35 mm na 65 mm

SPC1204T

Mały otwór - fi 40 mm na 65 mm



OSŁONY MIKROFONÓW NA iPhone



iWS 100

Dostępne warianty:


iPhone 3gs
iPhone 4
iPhone 4s



iWS 200

Nadaje się do iPhone wyposażonych w etui w większości przypadków.

Proszę starannie sprawdzić zgodność wymiarów.




OSŁONY NA DYKTAFONY REPORTERSKIE

ZOOM H2

Dopasowane do modelu Zoom H2


Proszę starannie sprawdzić zgodność wymiarów.




ZOOM H4N

Dopasowane do modelu Zoom H4N

Proszę starannie sprawdzić zgodność wymiarów.



OSŁONY DO MIKROFONÓW STUDYJNYCH



C2100

Dostępne warianty:

C2101

Standardowy otwór - fi 45 mm na 100 mm

C2102

Mały otwór - fi 55 mm na 100 mm




C2200

Dostępne warianty:

C2201

Standardowy otwór - fi 45 mm na 70 mm





C2300

Dostępne warianty:

C2301

Standardowy otwór - fi 58 mm na 80 mm



C2400

Dostępne warianty:

C2401

Standardowy otwór - fi 45 mm na 70 mm

OKRĄGLE OSŁONY TYPO SHOTGUN

C2100


Dostępne warianty:

C2101

Mały otwór - fi 45 mm na 100 mm

C2102

Duży otwór - fi 23 mm na 100 mm



C3200


Dostępne warianty:

C3201

Mały otwór - fi 17 mm na 120 mm

C3202

Duży otwór - fi 23 mm na 120 mm



C3300

Dostępne warianty:

C3301

Mały otwór - fi 45 mm na 150 mm

C3302

Duży otwór - fi 23 mm na 150 mm



C3400


Dostępne warianty:

C3401

Mały otwór - fi 17 mm na 180 mm

C3402

Duży otwór - fi 23 mm na 180 mm




KWADRATOWE OSŁONY TYPO SHOTGUN

S3100

S3200

S3300




TRÓJKĄTNE OSŁONY TYPO SHOTGUN

T3100

T3200

T3300



S3100

Wymiary:
a. 60mm
b. 75mm
c. 40mm
d. 150mm

Dostępne warianty:
T3101
Mały otwór - fi 17 mm na 120 mm

T3102
Duży otwór - fi 23 mm na 120 mm

S3200

Wymiary:
a. 60mm
b. 75mm
c. 40mm
d. 180mm

Dostępne warianty:
T3201
Mały otwór - fi 17 mm na 150 mm

T3202
Duży otwór - fi 23 mm na 150 mm

S3300

Wymiary:
a. 60mm
b. 75mm
c. 40mm
d. 210mm

Dostępne warianty:
T3301
Mały otwór - fi 17 mm na 150 mm

T3302
Duży otwór - fi 23 mm na 150 mm

T3100

Measurements:
a. 150mm
b. 65mm
c. 70mm

Available options:
T3101
Small hole - 17mm dia x 120mm

T3102
Large hole - 23mm dia x 120mm

T3200

Measurements:
a. 180mm
b. 65mm
c. 70mm

Available options:
T3201
Small hole - 17mm dia x 150mm

T3202
Large hole - 23mm dia x 150mm

T3300

Measurements:
a. 210mm
b. 65mm
c. 70mm

Available options:
T3301
Small hole - 17mm dia x 180mm

T3302
Large hole - 23mm dia x 180mm

OSŁONY DO MIKROPORTÓW

HS-2030-10

Wymiary:
Zewn. średn. - 20mm
Zewn. długość - 30mm
Wewn. średn. - 9,5mm
Wewn. głębokość - 30mm



HS-3040-10

Wymiary:
Zewn. średn. - 30mm
Zewn. długość - 40mm
Wewn. średn. - 12mm
Wewn. głębokość - 30mm



HS-2020-5

Wymiary:
Zewn. średn. - 20mm
Zewn. długość - 25mm
Wewn. średn. - 4,5mm
Wewn. głębokość - 13mm



HS-3030-10

Wymiary:
Zewn. średn. - 30mm
Zewn. długość - 30mm
Wewn. średn. - 9,5mm
Wewn. głębokość - 22mm



HS-1520-5

Wymiary:
Zewn. średn. - 15mm
Zewn. długość - 20mm
Wewn. średn. - 4,5mm
Wewn. głębokość - 15mm



HS-2030-5

Wymiary:
Zewn. średn. - 15mm
Zewn. długość - 20mm
Wewn. średn. - 4,5mm
Wewn. głębokość - 15mm



HS-2040-5

Wymiary:
Zewn. średn. - 20mm
Zewn. długość - 40mm
Wewn. średn. - 4,5mm
Wewn. głębokość - 30mm



HS-2030-10

Wymiary:
Zewn. średn. - 15mm
Zewn. długość - 20mm
Wewn. średn. - 4,5mm
Wewn. głębokość - 15mm

OSŁONY NA ZAMÓWIENIE

Modele wymienione w niniejszym katalogu przedstawiają naszą standardową gamę osłon na mikrofony. Ponieważ wszystkie narzędzia i produkcja znajdują się w jednym miejscu, jesteśmy w stanie wyprodukować gąbki spełniające specyficzne wymagania użytkownika. Dotychczas zostały one uwzględnione przy produkcji takich niestandardowych osłon jak osłony o długości nawet 800mm, gąbkowe nasadki na mikrofon czy zadrukowane piankowe siatki do mikrofonów studyjnych. Jeśli macie Państwo jakiegokolwiek zindywidualizowane wymagania zapraszamy do kontaktu.



AUDIO

@ foam conversion



MICROPHONE**FLAG**.PL

dystrybutor Foam Conversion (UK) LTD w Polsce

Tel: + 48 510 952 513

Email: sklep@mikrofonlogo.pl

www.mikrofonlogo.pl



M040313

