

PROFESJONALNE NASADKI MIKROFONOWE



MIKROFON **LOGO.PL**

OD 1993


NASADKI

Możemy zaoferować Państwu profesjonalne nasadki mikrofonowe z Państwa logo.

Coraz częściej naszymi odbiorcami są nie tylko stacje radiowe i telewizyjne, ale również firmy chcące promować za pomocą naszych nasadek wydarzenia lub własną markę.

Nasze produkty są wykonane z najwyższej klasy tworzyw sztucznych, oferując wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i niską wagę. Oprócz podstawowej palety kolorów w jakiej występują tworzywa, możemy zadrukować materiał na wymagany przez Państwa kolor Pantone.

Dodatkowym atutem jest zabezpieczenie nadruku bezbarwnym laminatem co chroni go przed zarysowaniem.



TECHNIKI ZDOBIENIA

W zależności od potrzeb oferujemy całą gamę technik naniesienia logo:

DRUK CYFROWY FULL COLOR NA FOLII SAMOPRZYLEPNEJ. Idealny przy produkcji pojedynczych egzemplarzy lub bardzo krótkich serii. Dodatkowym atutem tej metody jest łatwa wymiana logo bez konieczności zakupu nowej nasadki.

DRUK CYFROWY FULL COLOR BEZPOŚREDNIO NA TWORZYWIE. Idealny dla krótkich serii gdzie istotna jest trwałość nadruku przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii pełnokolorowej. Możliwy druk zdjęć lub bardzo drobnych elementów.

SITODRUK BEZPOŚREDNIO NA TWORZYWIE. Technika ta jest polecana przy dużych nakładach gdyż obniża koszty i jest bardzo trwała. Pozwala również na zastosowanie kolorów metalicznych, kolorów Pantone, farb puchnących czy brokatu.

ZDOBIENIE RĘCZNE to jedyny sposób na umieszczenie takich elementów jak cyrkonie, kryształy, czy szlachetne gatunki drewna.

WYCINANIE LOGO Z PIANEK, FOLII ITP. Pozwala na wielowarstwowe nakładanie elementów logo na nasadkę. Pozwala uzyskać ciekawe efekty przestrzenne.



MOŻLIWOŚCI DOPASOWANIA DO MIKROFONU

Aby zaoferować naszym Klientom maksymalną elastyczność i różnorodność, oferujemy całą gamę nasadek z możliwością wyboru wymiaru, średnicy otworu na mikrofon czy sposobu ich zamocowania. Wszystko po to aby w pełni dopasować nasze wyroby do Państwa sprzętu.

Obok każdego modelu w tej broszurze znajdziecie Państwo listę standardowych rozmiarów otworów dla danego typu nasadki. Możliwa jest też modyfikacja wybranego modelu.

Jesteśmy również w stanie wykonać inne formy przestrzenne nie wymienione w tym katalogu aby lepiej dopasować je do niektórych typów mikrofonów. Gdy jest taka potrzeba możemy zaprojektować i wykonać dla Państwa unikalny kształt przy użyciu naszych drukarek 3D.

Jeśli nie są Państwo pewni, z której opcji skorzystać, prosimy o podanie modeli mikrofonów których Państwo używają, a my doradzimy wybór odpowiedniej nasadki.



Aby otrzymać darmową wizualizację wystarczy napisać na adres: sklep@mikrofonlogo.pl

seria
TF1000



**ZAWSZE
NA
MAGAZYNIE**

TF1000

wymiary: A - 110mm, B - 55mm, d- od 10 do 45 mm

TF1045

wymiary: A - 110mm, B - 45mm, d- od 10 do 45 mm

TF1060

wymiary: A - 110mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm

TF1050

wymiary: A - 100mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm

Nasz flagowy model.
Trwały, sprawdzony i uniwersalny.
Stosunkowo lekki. Możliwość zastosowania
różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

TF1100

wymiary: A - 96mm, B - 55mm, C - 12 mm,
d - od 10 do 45 mm

TF1145


wymiary: A - 96mm, B - 45mm, C - 12 mm,
d - od 10 do 45 mm

TF1160

wymiary: A - 96mm, B - 60mm, C - 12 mm,
d - od 10 do 45 mm

TF11150

wymiary: A - 96mm, B - 50mm, C - 12 mm,
d - od 10 do 45 mm



TF1100 to konstrukcja opracowana z myślą o tych którzy
nie mają czasu troszczyć się sprzęt. Tępo zakończone rogi
nie mają szansy się ukruszyć, a podczas upadku
rozpraszają energię uderzenia. Stosunkowo lekki model.
Możliwość zastosowania różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

Trzy odrębne tabliczki połączone gąbką konstrukcyjną
znaną ze skrzyń do transportu cennego sprzętu.
To bardzo lekki model. Możliwość zastosowania różnorodnych
materiałów ścianek i technik nadruku. W standardzie PCV 3mm.

Model o nieco zmodyfikowanej konstrukcji
jest przeznaczony do mikrofonów o krótkim uchwycie.
Wpuszczenie ścianki górnej i dolnej do wewnątrz,
sprawia że nasadka wsuwa się wyżej pod gąbkę dłoń ma więcej miejsca od dołu.
Trwały, sprawdzony i uniwersalny. Stosunkowo lekki model.
Możliwość zastosowania różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

TF1200

wymiary: A - 105mm, B - 55mm, d- od 10 do 45 mm

TF1245

wymiary: A - 106mm, B - 45mm, d- od 10 do 45 mm

TF1260

wymiary: A - 106mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm

TF1250

wymiary: A - 106mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm



seria
TF1300



TF1000

wymiary: A - 110mm, B - 55mm, d- od 10 do 45 mm

TF1045

wymiary: A - 110mm, B - 45mm, d- od 10 do 45 mm

TF1060

wymiary: A - 110mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm


TF1050

wymiary: A - 100mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm

NASADKI TRÓJKĄTNE

NASADKI TRÓJKĄTNE

seria
TF1400



TF1400

wymiary: A - 110mm, B - 55mm, d- od 10 do 45 mm
r - 10 mm

TF1445

wymiary: A - 110mm, B - 45mm, d- od 10 do 45 mm
r - 10 mm

TF1460

wymiary: A - 110mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm
r - 10 mm

TF1450

wymiary: A - 100mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm
r - 10 mm

Wariant nasadki o zaokrąglonych rogach.
Sprawdza się doskonale w połączeniu z finezyjnym lekkim logo.
Stosunkowo lekki model. Możliwość zastosowania
różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

TF1500

wymiary: A - 110mm, B - 55mm, C - 90 mm,
d - od 10 do 45 mm

TF1545

wymiary: A - 110mm, B - 45mm, C - 90 mm,
d - od 10 do 45 mm

TF1560

wymiary: A - 100mm, B - 60mm, C - 90 mm,
d - od 10 do 45 mm

TF11550

wymiary: A - 110mm, B - 50mm, C - 90 mm,
d - od 10 do 45 mm

seria
TF1500



TF1500 został stworzony z myślą o konferencjach prasowych.
Pochylenie ścianek polepsza czytelność logotypu na nisko pochylonym
mikrofonie. Lekka nasadka o zwartej konstrukcji. Możliwość
zastosowania różnorodnych technik nadruku i zdobienia.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

NOWOŚĆ w naszej ofercie.

Model TF1800 to nasadka z logo przestrzennym.

Logo może być nałożone w jednej lub kilku warstwach.

Oferowane tworzywa to filc, pleksi, drewno metal ittd.

Może być zdobiona cyrkoniami lub elementami wystającymi poza obrys samej nasadki.

Idealna na eventy, dyskoteki, dla programów muzycznych i modowych.

Waga zależna od użytych materiałów.

Możliwość zastosowania mocniejszych tworzyw jak PET, ABS, HIPS.

W standardzie PCV 3mm.

TF1650

wymiary: A - 110mm, B - 55mm, d- od 10 do 45 mm

TF1660


wymiary: A - 110mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm

TF1650

wymiary: A - 110mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm


seria
TF1600

NOWOŚĆ !!



seria
TF2000

NOWOŚĆ !!



TF2000

wymiary: A - 110mm, B - 55mm, d- od 10 do 45 mm

TF2050

wymiary: A - 100mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm

TF2060

wymiary: A - 110mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm

TF2070

wymiary: A - 110mm, B - 70mm, d- od 10 do 45 mm

Nasadka podświetlana od wewnątrz.
Możliwość wyboru trzech trybów pracy:
ciągły, migający, strobo.
Zasilanie poprzez wbudowany akumulator.
Złącze ładowarki mikro USB 5V 1000mA.
Czas ładowania 30 minut. Czas pracy w zależności od trybu
15/30/60 min. W zestawie kabel USB oraz ładowarka.

NASADKI TRÓJKĄTNE

NASADKI TRÓJKĄTNE

seria
OF1000



OF1055

wymiary: A - 110mm, B - 55mm, d- od 10 do 45 mm

OF1045

wymiary: A - 110mm, B - 45mm, d- od 10 do 45 mm

OF1060

wymiary: A - 110mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm

OF1050

wymiary: A - 100mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm

Dzięki okrągłej bryle tej nasadki można na niej umieścić dowolną liczbę mniejszych logo lub jeden długi napis bez utraty czytelności. W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

OF1155

wymiary: A - 130mm, B - 55mm, C - 55 mm, d - od 10 do 45 mm

OF1145

wymiary: A - 130mm, B - 45mm, C - 55 mm, d - od 10 do 45 mm

OF1160


wymiary: A - 130mm, B - 60mm, C - 55 mm, d - od 10 do 45 mm

OF1150

wymiary: A - 130mm, B - 50mm, C - 55 mm, d - od 10 do 45 mm

Ta nasadka dzięki swojej formie jest bardzo poręczna. Łatwo ją schować do torebki i równie łatwo szybko wyjąć. Choć na tylko dwa boki do ekspozycji logo wynagradza to dużą ich powierzchnią. Lekka i prosta w konserwacji.

seria
OF1100



Modyfikacja nasadki OF1000 polegająca na schowaniu denka górnego i dolnego pozwoliła na zastosowanie tej nasadki na małych mikrofonach lub zwiększenie jej rozmiaru w przypadku współpracy ze standardowym urządzeniem. Niewielka masa i bardzo sztywna konstrukcja zapewniają tłągą eksploatację.

seria
OF1200

OF1265

wymiary: A - 110mm, B - 65mm, d- od 10 do 45 mm

OF1270

wymiary: A - 110mm, B - 70mm, d- od 10 do 45 mm

OF1275


wymiary: A - 110mm, B - 75mm, d- od 10 do 45 mm



NASADKI OKRĄGLE

NASADKI OKRĄGLE

seria
RF1000



RF1050

wymiary: A - 70mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm

RF1060

wymiary: A - 70mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm

RF1070

wymiary: A - 70mm, B - 70mm, d- od 10 do 45 mm

ZAWSZE
NA
MAGAZYNIE

RF1150

wymiary: A - 70mm, B - 50mm, C - 58 mm, E - 12 mm
d - od 10 do 45 mm

RF1160

wymiary: A - 70mm, B - 60mm, C - 58 mm, E - 12 mm
d - od 10 do 45 mm

RF1170

wymiary: A - 70mm, B - 70mm, C - 58 mm, E - 12 mm
d - od 10 do 45 mm

seria
RF1100



Drugi nasz flagowy model.
Trwały, sprawdzony i uniwersalny.
Stosunkowo lekki model. Możliwość zastosowania
różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

RF1100 to konstrukcja opracowana z myślą o tych którzy
nie mają czasu troszczyć się sprzęt. Tępo zakończone rogi
nie mają szansy się ukruszyć, a podczas upadku
rozpraszają energię uderzenia. Stosunkowo lekki model
idealny do zdjęć w trudnym terenie.
Możliwość zastosowania różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

Cztery tabliczki połączone gąbką konstrukcyjną
znaną ze skrzyń do transportu cennego sprzętu.
To bardzo lekki model polecany tam gdzie liczy się lekkość
i widoczność z każdej strony.
Możliwość zastosowania różnorodnych
materiałów ścianek i technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm.

Model o nieco zmodyfikowanej konstrukcji
jest przeznaczony do mikrofonów o krótkim uchwycie.
Wpuszczenie ścianki górnej i dolnej do wewnątrz,
sprawia że nasadka wsuwa się wyżej pod gąbkę, a dłoń ma więcej miejsca od dołu.
Trwały, sprawdzony i uniwersalny, stosunkowo lekki model.
Możliwość zastosowania różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

RF1250

wymiary: A - 70mm, B - 50mm, C - 58 mm, E - 12 mm
d - od 10 do 45 mm

RF1260

wymiary: A - 70mm, B - 60mm, C - 58 mm, E - 12 mm
d - od 10 do 45 mm


RF1270

wymiary: A - 70mm, B - 70mm, C - 58 mm, E - 12 mm
d - od 10 do 45 mm

seria
RF1200



seria
RF1300



RF1350

wymiary: A - 70mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm

RF1360

wymiary: A - 70mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm


RF1370

wymiary: A - 70mm, B - 70mm, d- od 10 do 45 mm

NASADKI KWADRATOWE

NASADKI KWADRATOWE

seria
RF1400



RF1450

wymiary: A - 76mm, B - 50mm, c - 110mm
d- od 10 do 45 mm

RF1460

wymiary: A - 76mm, B - 50mm, c - 100mm
d- od 10 do 45 mm

RF1470

wymiary: A - 76mm, B - 50mm, c - 90mm
d- od 10 do 45 mm

Ten model oferuje ścianki dopasowane kształtem do Państwa logo.
Mogą mieć kształt tarczy, okręgu, elipsy itp.
Już sam kształt nasadki czyni ją rozpoznawalną, nawet wtedy gdy logo jest mało czytelne lub zasłonięte. Trwały, sprawdzony i uniwersalny.
Stosunkowo lekki model. Możliwość zastosowania różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

RF1550

wymiary: A - 70mm, B - 50mm,
d - od 10 do 45 mm


RF1560

wymiary: A - 70mm, B - 60mm,
d - od 10 do 45 mm

RF1570

wymiary: A - 70mm, B - 70mm,
d - od 10 do 45 mm

seria
RF5100




RF1500 to konstrukcja opracowana z myślą o tych którzy nie mają czasu troszczyć się sprzęt. Tępo zakończone rogi nie mają szansy się ukruszyć, a podczas upadku rozpraszają energię uderzenia. Stosunkowo lekki model idealny do zdjęć w trudnym terenie.
Możliwość zastosowania różnorodnych technik nadruku.
W standardzie PCV 3mm w kolorze białym.

NOWOŚĆ !

Model RF1600 to nasadka z logo przestrzennym. Logo może być nałożone w jednej lub kilku warstwach. Oferowane tworzywa to filc, pleksi, drewno metal itd. Może być zdobiona cyrkoniami lub elementami wystającymi poza obrys samej nasadki. Idealna na eventy, dyskoteki, dla programów muzycznych i modowych. Waga zależna od użytych materiałów. Możliwość zastosowania mocniejszych tworzyw jak PET, ABS, HIPS. W standardzie PCV 3mm.

seria
RF1600



seria
RF2000



Czas ładowania 30 minut. Czas pracy w zależności od wybranego trybu 15/30/60 min.

RF2050

wymiary: A - 70mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm

RF2060

wymiary: A - 70mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm

RF2070

wymiary: A - 70mm, B - 70mm, d- od 10 do 45 mm

NOWOŚĆ!
Nasadka podświetlana od wewnątrz.
Możliwość wyboru trzech trybów pracy: ciągły, migający, strobo.
Zasilanie poprzez wbudowany akumulator.
Złącze ładowarki mikro USB 5V 1000mA.
W zestawie kabel USB oraz ładowarka.

NASADKI KWADRATOWE

NASADKI KWADRATOWE

seria
SF1000



SF1050

wymiary: A - 180mm, B - 50mm, d- od 10 do 45 mm

SF1060

wymiary: A - 180mm, B - 60mm, d- od 10 do 45 mm

SF1070

wymiary: A - 180mm, B - 70mm, d- od 10 do 45 mm

SF1090

wymiary: A - 180mm, B - 90mm, d- od 10 do 45 mm

Klasyczna nasadka w wersji na mikrofon studyjny. Element dekoracyjny studia podnoszący prestiż i prezentujący się świetnie w towarzystwie gości odwiedzających stację.

SF11050

wymiary: A - 200mm, B - 55mm, C - 30 mm,

SF1160

wymiary: A - 200mm, B - 45mm, C - 30 mm,

SF1170

wymiary: A - 200mm, B - 60mm, C - 30 mm,

SF1180

wymiary: A - 200mm, B - 50mm, C - 30 mm,

Seria SF1100 to nakładki mocowane do przegubu ramienia mikrofonu. Są lekkie i izolowane akustycznie. Nie rezonują. Oprócz podstawowego, prostokątnego kształtu można na ich bazie tworzyć aranżacje przestrzenne związane tematycznie z ramówką lub aktualnymi wydarzeniami. Świetne rozwiązanie do teledysków zawierających ujęcia z sesji nagraniowych.



Nasadka stworzona z przeznaczeniem na konferencje prasowe. dzięki swojej formie logo jest silnie eksponowane, podczas gdy inne mikrofony prezentują na pierwszym planie kable

SF1290

wymiary: A - 80mm, B - 90mm, C - 90 mm,

SF1280

wymiary: A - 70mm, B - 80mm, C - 80 mm,

SF1218

wymiary: A - 80mm, B - 80mm, C - 180 mm,

seria
SF1200

seria
SF1300

SF1301

wymiary: A - 100mm, B - 100mm, d- od 50 do 70 mm

TF1310

wymiary: A - 110mm, B - 110mm, d- od 50 do 70 mm

TF1380

wymiary: A - 100mm, B - 80mm, d- od 50 do 70 mm

TF1050

wymiary: A - 110mm, B - 90mm, d- od 50 do 70 mm



NASADKI STUDYJNE

NASADKI STUDYJNE

seria
SF1400




SF1450 black filter
wymiary: A - 180mm, B - 165mm

SF1450 red filter
wymiary: A - 180mm, B - 165mm

SF1450 white filter
wymiary: A - 180mm, B - 165mm

Filtr typu tarcza to podstawowe wyposażenie studia nagraniowego. Oferujemy gotowe filtry z Państwa logo renomowanej firmy Shure.

JAK PRZYGOTOWAĆ LOGO ?



Logo należy przygotować w skali 1:1 wg zasad przedstawionych na rysunku powyżej. Akceptujemy następujące pliki CDR, EPS, AI. W wyjątkowych przypadkach możemy korzystać z plików TIF, JPG pod warunkiem, że w skali 1:1 mają minimum 300 dpi rozdzielczości. Przed uruchomieniem realizacji Państwa, otrzymacie Państwo od nas wizualizację do akceptacji.

ON THE AIR



Nasadka na mikrofony **Retro**. Wykonywana z logo w wersji przestrzennej, wiernie oddającym ducha epoki. Dostępna w dwóch wariantach; jedno i dwustronnym.

seria
SF1500 Retro

SF1545S wersja jednostronna
wymiary: wycinek okręgu 45 stopni, R - 120 mm, r - 60 mm

SF1590S wersja jednostronna
wymiary: wycinek okręgu 90 stopni, R - 120 mm, r - 60 mm

SF1545D wersja dwustronna
wymiary: wycinek okręgu 45 stopni, R - 120 mm, r - 60 mm

SF1590D wersja dwustronna
wymiary: wycinek okręgu 90 stopni, R - 120 mm, r - 60 mm

GAMA TWORZYW

Podstawowym materiałem stosowanym do produkcji jest PCV spienione. Występuje ono w dziewięciu kolorach pokazanych na zdjęciu. Jeśli macie Państwo szczególne życzenie, możemy zastosować również aluminium, drewno czy specjalne tworzywa udaroodporne.



Dostępne kolory:

biały - 001
szary(mysi) - 002
zielony (trawa) - 003
żółty jasny (cytrynowy) - 004
żółty ciemny (bahama) - 005
czerwony (Coca Cola) - 006
niebieski jasny (TVP1) - 007
niebieski ciemny - 008
czarny - 009

Ponadto możemy poprzez zadrukowanie całej powierzchni tworzywa uzyskać kolory pośrednie wg palety kolorów Pantone.

AKCESORIA



DODATKOWY ZESTAW NAKLEJEK

Zestawy gotowych naklejek mogą być alternatywą dla zakupu nowej nasadki lub pełnić rolę zapasowych. Przygotowane naklejki są docięte do formatu i zalaminowane. Jeśli nie czują się Państwo na siłach samodzielnie dokonać wymiany możemy to zrobić dla Państwa po rezsłaniu używanych nasadek.



FUTERAŁ OCHRONNY

Jeśli nie macie Państwo miejsca na osobną walizkę, nasadkę można zabezpieczyć specjalnym pokrowcem. Zapinany narzep i elastyczny pasuje do każdej nasadki reporterskiej.



WALIZKA NA MIKROFON I AKCESORIA:

wnętrze w całości wypełnione pianką EVA, która zapewnia bezpieczeństwo sprzętu, metalowe okucia to większa stabilność, rączka z tworzywa sztucznego, metalowe zamknięcia z zamkiem, nowoczesne wzornictwo.

wymiary zewnętrzne: 320x250x140 mm,
użytkowa głębokość wewnętrzna, spód: 85 mm,
użytkowa głębokość wewnętrzna, wieko: 35 mm.

ŚCIANKA ROLL-UP

jest idealnym rozwiązaniem, gdy trzeba szybko zaaranżować mini centrum prasowe. Trwały i solidny szwedzki mechanizm zapewnia niezawodną pracę przez wiele lat. Zadrutowany specjalny materiał nie roluje się i jest odporny na zmiany wilgotności i temperatury.

Dostępne wymiary:
200 x 85 cm
200 x 100 cm
200 x 120 cm

Wypożyczenie dodatkowe:
Solidna torba transportowa.



AKCESORIA



MIKROFONLOGO.PL



MICROPHONEFLAG.PL



Kontakt :

Grupa SFX

Tel. 510 953 513, 601 388 661

email: sklep@mikrofonlogo.pl